

FESTOOL

Die Leichtigkeit des Schleifens.

Der neue Exzentrerschleifer
ETS 150 überzeugt noch mehr.



**Werkzeuge
für höchste Ansprüche**

Der Exzentrerschleifer ETS 150

Neues und Bewährtes auf einen Blick.

Kann man ein Erfolgsprodukt noch besser machen? – Wir schon.

Festool hat die schleifende Anwendung im Blick und die Leichtigkeit der Arbeit im Sinn. Aus diesem Grund haben wir unser Erfolgsprodukt mit zahlreichen Neuerungen versehen, die Ihre Arbeit noch weiter erleichtern. Der neue Softgrip sorgt beispielsweise für eine optimalere Ergonomie und für mehr Halt auf der Griffkappe. Die Regelelektronik hält die Drehzahl des Tellers auch bei Belastung konstant. Das sichert

eine gleichbleibende Oberflächengüte und die bestmögliche Abstimmung auf das Material. Alles in allem eine spürbare Entlastung und ermüdungsarmes Arbeiten – sogar beim Langzeiteinsatz. Und optimierte Robustheit sowie noch höhere Lebensdauer. Das Alles steckt im neuen ETS 150. Mit nur 1,8 kg das Leichtgewicht in seiner Klasse.

Unerschütterliche Leistung.

NEU

Im Falle des Falls. Durch die optimierten Kunststoffverbreitungen ist die Elektronik des ETS 150 auch beim Aufprall auf den Boden bestens geschützt.

Konstante Drehzahl.

Die verstellbare Regelelektronik sorgt bei An-, Zwischen- und Finishschliff für gleichbleibende Drehzahl des Tellers. Ein optimales Schleifergebnis ist so gewährleistet.

Angepasstes Bremsverhalten.

Hier dreht niemand durch. Die Tellerbremse vermindert ein Hochdrehen des Schleiftellers im Leerlauf und erspart Ihnen Schäden beim Aufsetzen und lästiges Nacharbeiten.

Beständiger Einsatz.

NEU

Rundum kugelsicher. Das Hochleistungskugellager steckt selbst härteste Schläge locker weg und hält so entscheidend länger als herkömmliche Kugellager.

Greifbarer Nutzen.

NEU

Alles fest im Griff. Mit dem Softgrip wird der ETS 150 zur Verlängerung Ihrer Hand. Exakte Führung und präzises Schleifen wird so noch einfacher.

Hervorragendes Handling.

Wie handgemacht. Die ausgewogene Ergonomie sichert Ihnen ein ermüdungsarmes Arbeiten sowohl bei Zweihand- als auch bei Einhandbedienung.

Sichere Verbindung.

Eine stabile Verbindung ist garantiert. Dafür sorgen die hochwertigen Bronzekontakte. Schneller Kabelwechsel ist dank des plug it-Systems kein Problem.

Saubere Arbeit.

Freie Sicht für fehlerloses Schleifen. Die starke Staubabsaugung und die absolut dichte Schlauchkupplung sorgen für staubarmes Arbeiten.

Guter Bodenkontakt.

Er sorgt für den richtigen Kontakt. Der Stickfix-Schleifteller aus hochfestem MPE-Material und seinem präzisen Planlauf sorgt für perfekt geschliffene Flächen.



Der Exzentrerschleifer ETS 150

Müheloses Schleifen in allen Bereichen.

Handhabung



Eine ausgereifte Lösung.

Handlich wie kein Zweiter. Ob waagrecht, senkrecht oder gar über Kopf. Mit der Kombination von **Softgrip** und dem **ergonomischen Stabgriff** passt sich der ETS 150 stets allen Bewegungen Ihrer Hand optimal an.

Mit dieser **Führungsgenauigkeit** schleifen Sie Flächen und Profile gleichermaßen gründlich. Und Sie vermeiden unnötigen Krafteinsatz.

Auch auf unterschiedliche Materialbeschaffenheiten reagieren Sie mit dem ETS 150 äußerst flexibel. Sogar während des Schleifens lässt sich die Drehzahl **stufenlos** auf das jeweilige Material einstellen und bleibt dabei konstant – zu Ihrem Nutzen. Oder wechseln Sie einfach auf einen Schleifteller, der dem Material besser angepasst ist.

Und sollte doch einmal etwas passieren: Die verstärkte Gehäusedämmung im Kopfbereich des ETS bringt einen deutlich **verbesserten Schutz der Elektronik** gegen Fallschäden.



Starke Leistung und geringes Gewicht – der ETS 150 wiegt nur 1,8 kg.



Der richtige Griff ermöglicht ein kräfte-schonendes Arbeiten.

Funktionalität



Qualität in jeder Phase.

Der ETS 150 ist ein wahrer Allrounder und bietet dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten. Somit sind Sie in der Lage sowohl großflächig als auch am Detail zu arbeiten. Vom **Zwischen- bis zum Feinstschliff** deckt der ETS das ganze Spektrum der Schleifanwendungen ab.


Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz: Beim Anschleifen ist der ETS 150 mit Tellerbremse stets die richtige Wahl. Sie erhalten eine **optimale Abtragsleistung** und **höchste Oberflächengüte**.

Ebenso geeignet ist er für das Planschleifen. Ob beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinanderstoßenden Holzmaßerungen in Ecken – auch bei kritischen Stellen ist der ETS 150 voll in seinem Element.


Die **ausgezeichnete Oberflächengüte** erzielt der ETS 150 nicht zuletzt wegen dem **patentierten Festool Jetstream®-System**. Die Staubabsaugung wird optimiert, die Schleifscheibe gleichmäßig genutzt und ein Zuschmieren des Schleifmittels verhindert. Die Folge für Sie: beste Arbeitsergebnisse und keine Nacharbeit.

Der Exzentrerschleifer ETS 150/5 eignet sich am Besten für den **An- und Zwischenschliff**.


Der Exzentrerschleifer ETS 150/3 ist unschlagbar beim **Finishschliff**.



Der neue weiche Schleifteller D 150 HT (hochtemperaturbeständig). Ideal für extremes Kantenschleifen bis Körnung P 220.



Temperatur der geschliffenen Fläche nach 2 Minuten – mit dem 8-Loch Jetstream-Prinzip.



Temperatur der geschliffenen Fläche nach 2 Minuten – mit einem herkömmlichen 6-Loch-System.

Der Exzentrerschleifer ETS 150

Sicheres Schleifen mit System.

FESTOOL

Langlebigkeit



Optimaler Langzeitschutz.

Ein richtiger Exzentrerschleifer, der hält was aus. Seine solide Konstruktion außen wie innen steht dafür ein, dass Sie lange mit dem ETS 150 arbeiten können.

Der **hochschlagfeste Gehäusekunststoff** ist der robuste Mantel des ETS. Trotzdem ist der ETS 150 das Leichtgewicht seiner Klasse.

Die perfekte Gehäuseabdichtung sorgt für die innere Sicherheit – dem Innenbereich kommt kein Staub zu nahe. Die sich entwickelnde Hitze im Gehäuse kann dem Hochleistungskugellager kaum etwas anhaben. Der Schmierstoff im Lager ist hoch hitzebeständig. Und die spezielle **zweireihige Schrägkugellager-Konstruktion** zeichnet sich durch besondere Schlagfestigkeit aus.

Robustheit, Zuverlässigkeit und Handlichkeit ist die ideale Kombination, mit der unser ETS 150 Ihnen einen weiteren Erfolgsfaktor bietet: **hohe Wirtschaftlichkeit.**



Die starke Außenwand macht das Lager stabil.

Systematik

Ein starkes Team für die bestmögliche Leistung.

Schleifen als zentrales Thema in der **Autoreparatur** oder bei der **Holz- oder Farbflächenbearbeitung** führt dann zum besten Ergebnis, wenn alle Komponenten exakt aufeinander abgestimmt sind. Das Festool Schleifsystem ist die optimale Lösung: Sowohl die Geräte als auch die **Schleifteller** und **Schleifmittel** sind als Einheit konstruiert. Die Summe der Einzelkomponenten macht den Unterschied.

Hier passt alles zusammen, das lohnt sich für Sie.



Der Exzentrerschleifer ETS 150

Daten und Fakten

FESTOOL

Exzentrerschleifer ETS 150/3



- Optimale Oberflächengüte für Finish-Schliff durch Schleifhub von 3 mm.
- Sichere Handhabung durch Softgrip.
- Höchste Sicherheit beim Arbeiten dank der Tellerbremse.

Ausführungen

ETS 150/3 EQ-Plus Im Systainer Bestell-Nr.: 571542	ETS 150/3 EQ Im Karton Bestell-Nr.: 571543¹⁾	ETS 150/3 EQ-C Im Karton Bestell-Nr.: 571552¹⁾
--	---	---

Lieferumfang: 1 Schleifscheibe Stickfix, 1 Filterkassette, 1 Schleifteller Stickfix D 150 für 571542 und 571543 Ausführung weich, für 571552 Ausführung superweich, Bedienungswerkzeug

Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl	4000 – 10000 min ⁻¹
Arbeitshöhe	8000 – 20000 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm
Auswechselbarer Schleifteller	STF Ø 150 mm
Anschluss für Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg

Exzentrerschleifer ETS 150/5



- Optimale Oberflächengüte für Zwischen- und Anschliff durch Schleifhub von 5 mm.
- Sichere Handhabung durch Softgrip.
- Höchste Sicherheit beim Arbeiten dank der Tellerbremse.

Ausführungen

ETS 150/5 EQ-Plus Im Systainer Bestell-Nr. 571545	ETS 150/5 EQ Im Karton Bestell-Nr.: 571546¹⁾	ETS 150/5 EQ-C Im Karton Bestell-Nr.: 571553¹⁾
---	---	---

Lieferumfang: 1 Schleifscheibe Stickfix, 1 Filterkassette, 1 Schleifteller Stickfix D 150 für 571545 und 571546 Ausführung weich, für 571553 Ausführung superweich, Bedienungswerkzeug

Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl	4000 - 10000 min ⁻¹
Arbeitshöhe	8000 - 20000 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifteller	STF Ø 150 mm
Anschluss für Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg

Stickfix-Schleifteller



Benennung und Anwendung

ST-STF-D150/8-M8 H, hart Hohe Kantenfestigkeit; für ebene Flächen und schmale Kanten. Bestell-Nr.:	484850*
ST-STF-D150/8-M8 W, weich Standardteller; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen. Bestell-Nr.:	484381*
ST-STF-D150/8-M8 W-HT, weich HT Hochtemperaturbeständige Klette; für robusten Einsatz für Körnungen bis P 220. Bestell-Nr.:	491935*
ST-STF-D150/8-M8 SW, superweich Elastische Struktur; für starke Rundungen und Wölbungen. Bestell-Nr.:	486382*
Interface-Pad IP-STF-D145/8-STF/2 Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller für Titanschleifmittel. Bestell-Nr.:	492212*


Filtersäcke



Benennung und Anwendung

Turbofilter-Set TFS-ETS 150 für ETS/ES 1 Filterkassette, 1 Turbofilter Bestell-Nr.:	489631*
Turbofilter TF II-RS/ETS/ES/ET Packungsinhalt 5 Stück Bestell-Nr.:	487871*

Stickfix-Schleifscheiben



Ø 150 mm, 8-Loch für ETS 150, ES 150, ET 2, RO 150, RO 2

Brilliant

Körnung	Packungsinhalt	Bestellnummer	Körnung	Packungsinhalt	Bestellnummer
40	5	484 106*	150	100	486 405
120	5	484 108*	180	100	486 406
180	5	484 109*	220	100	486 407
320	5	484 110*	240	100	486 408
40	50	486 400	320	100	486 409
60	50	486 401	400	100	486 410
80	50	486 402	600	100	486 997
100	100	486 403	800	100	486 998
120	100	486 404	1200	100	486 999

Rubin

Körnung	Packungsinhalt	Bestellnummer	Körnung	Packungsinhalt	Bestellnummer
50	5	489 482*	80	50	487 591
80	5	484 107*	100	100	487 592
100	5	489 483*	120	100	487 593
120	5	489 484*	150	100	487 594
24	50	486 392	180	100	487 595
36	50	486 393	220	100	487 596
50	50	486 394	240	100	487 597
80	50	486 395	280	100	488 234
100	50	486 396	320	100	487 598
120	50	486 397	360	100	488 235
150	50	486 398	400	100	487 599
180	50	486 399	500	100	488 744
			800	100	489 351
			1200	100	489 352
			1500	100	489 353

Titan

Weiteres Zubehör für den ETS 150 finden Sie darüberhinaus in unserem Hauptkatalog, unter www.festool.de oder bei Ihrem Fachhändler.

*=SB-verpackt

¹⁾ nur in Deutschland lieferbar

Online-Produktkatalog

Service

Online-Shops

News und Aktionen

Händlersuche

Testberichte

Anwendungsbeispiele

3D-Animation

Ihr Link zu mehr Informationen...

Auf den aktuellen Festool Seiten können Sie sich beispielsweise informieren über

- das komplette Produktprogramm
- die interessanten Neuheiten
- die zahlreichen Produktanimationen
- viele hilfreiche Anwendungsbeispiele
- oder das umfangreiche Serviceangebot.

Und das in aller Ruhe.

Bestellen rund um die Uhr? Das ist möglich unter www.festoolshops.de. Hier wählen Sie sich einfach in die Online-Shops unserer System-Partnerhändler ein und platzieren Ihre Bestellung.

FESTOOL

www.festool.com

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

vertreten durch:

Deutschland

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb FESTOOL
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24 / 804-0
Telefax: +49 (0)70 24 / 804-600
E-Mail: info@tts-festool.com

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Kundendienst FESTOOL
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24 / 804-300
Telefax: +49 (0)70 24 / 804-298
E-Mail: service-de@tooltechnicsystems.com

Österreich

Tooltechnic Systems Ges.m.b.H
Markenvertrieb FESTOOL
Lützowgasse 14
A-1141 Wien
Telefon: +43 (0)1 910 75 176
Telefax: +43 (0)1 910 75 312
Hotline: +43 (0)1 910 75 233
E-Mail: fho@tts-festool.com



Welchen Zeitraum das neue Gewährleistungsrecht auch regelt – mit Festool sind Sie garantiert besser dran. Festool gewährt bei sachgemäßer Behandlung¹⁾ 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr auf insgesamt 3 Jahre, wenn Sie die jedem Neugerät beiliegende Garantiekarte vollständig ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum an Festool senden.

Drei Jahre Garantie – das bedeutet vor allem drei Jahre Sicherheit.

Tools for Profit-Kundenclub. Willkommen im Club!



Der Tools for Profit-Kundenclub ist ein Serviceangebot von Festool, das den höchsten Kundenansprüchen genügt. Verbunden mit der kostenlosen Mitgliedschaft ist ein umfassendes Servicepaket²⁾.

Fordern Sie Ihre Anmeldeunterlagen an oder werden Sie gleich Mitglied unter www.toolsforprofit.de (für Deutschland), oder www.toolsforprofit.at (für Österreich).

¹⁾ Innerhalb der EU gemäß Betriebsanleitung. ²⁾ Aktuellen Umfang und Konditionen entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt oder schreiben Sie uns.