

Sperrfrist 15. Juli 2026 – Bitte keine Veröffentlichung vor dem 15. Juli 2026

PR-INFO

Pressemeldung lang/mittel/kurz - Social Media



Ein Anschlag - viele Möglichkeiten **Der neue Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L von Festool**

Verfügbar ab 7. September 2026

Sperrfrist 15. Juli 2026 – Bitte keine Veröffentlichung vor dem 15. Juli 2026

Pressekontakt Deutschland und Österreich

Festool Deutschland GmbH

Wertstraße 20

D - 73240 Wendlingen www.festool.com

Verena Voss

+49 7024-804-24440

Verena.Voss@festool.com

Pressemitteilung (lang)

– mit 4.862 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Ein Anschlag - viele Möglichkeiten

Der neue Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L von Festool

Präzise Zuschnitte, sichere Werkstückführung und mehr Flexibilität bei unterschiedlichsten Anwendungen: Mit dem neuen Multifunktionsanschlag erweitert Festool die Einsatzmöglichkeiten der KAPEX Kapp-Zugsägen KS 120 und KS 88. Das durchdachte Zubehör unterstützt Profis im Innenausbau, Möbelbau und Holzbau bei präzisen und wiederholgenauen Schnitten – von kleinsten Werkstücken bis hin zu Kranz- und Stuckprofilen.

Sicher sägen - ohne zeitaufwändiges Klemmen

Die Niederhaltefunktion des Multifunktionsanschlages hält das Werkstück beim Sägen sicher in Position. Dadurch wird das Risiko von Materialrückschlägen sowie möglichen Schäden am Werkstück und Maschine reduziert. Gleichzeitig bleibt das Werkstück beweglich und kann leicht unter dem Anschlag verschoben werden, um es exakt auf die Schnittmarkierung auszurichten. Zusätzliche Spannvorgänge werden dadurch in vielen Anwendungen überflüssig.

Saubere Schnitte bis ins Detail

Besonders bei kleinen Werkstücken und kurzen Abschnitten zeigt der Multifunktionsanschlag seine Stärken. Verschiebbare Splitterschutzleisten stützen das Werkstück bis nahe an das Sägeblatt ab und ermöglichen ausrissarme Schnitte selbst bei empfindlichen Materialien. Die Splitterschutzleisten übernehmen dabei mehrere Funktionen gleichzeitig:

- sichere Abstützung des Werkstücks
- ausrissarme Schnitte an der Austrittsseite des Sägeblatts
- praktische Anrissmarkierung
- schneller und unkomplizierter Austausch bei Verschleiß

Die integrierte „Zero Clearance“-Funktion sorgt für eine besonders präzise Materialabstützung direkt an der Schnittkante.

Kranz- und Stuckprofile einfach positionieren

Der höhenverstellbare Anschlag ermöglicht das exakte Positionieren und wiederholgenaue Zuschneiden von Kranz- und Stuckprofilen bis 168 Millimeter direkt in ihrer ursprünglichen Wandlage. Die Werkstücke werden dabei bis an das Sägeblatt abgestützt, was gleichbleibend präzise Ergebnisse unterstützt. Im Gegensatz zu anderen Lösungen bleibt dadurch der Sägetisch für Standardkappschnitte frei und wird nicht blockiert.

Mehr als nur ein Anschlag

Das höhenverstellbare Aluminiumprofil dient neben seiner Funktion als Anschlag auch als Längenanschlag für Wiederholschnitte. Für Serienzuschnitte lässt sich das Profil mit dem optionalen Anschlagreiter MFT/3-AR ergänzen. Damit lassen sich Werkstücke schnell und reproduzierbar auf identische Längen zusägen. Darüber hinaus dient das Aluminiumprofil als Beileger für Nutschnitte oder als Abstandshalter für spezielle Anwendungen.

Schnell eingerichtet

Der Multifunktionsanschlag ist auf einen einfachen Arbeitsalltag ausgelegt. Splitterschutzleiste und Kontaktplatte lassen sich werkzeuglos montieren oder entfernen. Dadurch lässt sich der Anschlag schnell an unterschiedliche Anwendungen anpassen wie beim Arbeiten in der Sonderkappstellung bei der KS 120: Hierfür werden Splitterschutz und Kontaktplatte entfernt, wodurch selbst hohe Werkstücke auf Gehrung bearbeitet werden können.

Die ideale Basis: Die KAPEX KS 120

Sein volles Potenzial entfaltet der Multifunktionsanschlag im Zusammenspiel mit der KAPEX KS 120 REB – einer Kapp-Zugsäge, die seit Jahren als Referenz in ihrer Klasse gilt. Die doppelt kugelgelagerte Doppelsäulenführung sorgt für spielfreie, dauerhaft präzise Schnitte. Der Doppellinienlaser zeigt den exakten Schnittverlauf von beiden Seiten der Schnittfuge und ermöglicht eine schnelle, sichere Positionierung des Werkstücks – unabhängig von der Anlegekante.

Feinjustierbare Gehrungs- und Neigungswinkel lassen sich komfortabel von vorne einstellen und ermöglichen in Kombination mit der stabilen Mechanik exakte Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte. Die integrierte Sonderkappstellung erweitert die Schnitttiefe auf bis zu 120 mm und eignet sich besonders für hohe Profile und das Arbeiten in „Original-Wandlage“. Mit einer Schnittkapazität von bis zu 305 x 88 mm bewältigt die KAPEX KS 120 auch große Querschnitte souverän. Zimmerer profitieren von der hohen Leistung beim Kappen von Balken - Schreiner von der präzisen Wiederholgenauigkeit bei Serienzuschnitten. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit bleibt die KAPEX KS 120 kompakt und mobil: Mit rund 24,3 kg Gewicht, durchdachter Bauform und integrierten Transportlösungen ist sie ideal für den flexiblen Einsatz auf Baustelle und in der Werkstatt geeignet.

Mehr Effizienz für Profis

Der Multifunktionsanschlag ist sowohl mit der KAPEX KS 120 als auch KS 88 kompatibel. Mit seiner Kombination aus Niederhaltefunktion, Splitterschutz, Längenanschlag und höhenverstellbarem Aluminiumprofil bietet der Multifunktionsanschlag zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Präzision im täglichen Einsatz zu erhöhen.

Der Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L ist ab dem 7. September 2026 erhältlich. Weitere Informationen auf [festool.de](https://www.festool.de)

Pressemitteilung (mittel)

– mit 1.664 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Ein Anschlag – viele Möglichkeiten

Der Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L von Festool

Präzise Zuschnitte, sichere Werkstückführung und mehr Flexibilität: Mit dem neuen Multifunktionsanschlag erweitert Festool die Möglichkeiten der KAPEX Kapp-Zugsägen KS 120 und KS 88. Er unterstützt Profis im Innenausbau, Möbel- und Holzbau bei exakten, wiederholgenauen Schnitten – von kleinen Werkstücken bis zu anspruchsvollen Profilen.

Die Niederhaltefunktion fixiert das Werkstück zuverlässig, reduziert das Risiko von Materialrückschlägen und macht viele Spannvorgänge überflüssig – ganz ohne zeitaufwendiges Klemmen. Der Splitterschutz mit „Zero Clearance“-Funktion ermöglicht eine sichere Materialabstützung direkt am Sägeblatt. So lassen sich auch sehr kleine Abschnitte sicher und exakt ablängen. Die Abstützung ermöglicht zudem ausrissfreie Schnitte. Der höhenverstellbare Anschlag ermöglicht das exakte Positionieren und wiederholgenaue Zuschneiden von Kranz- und Stuckprofilen bis 168 mm in Original-Wandlage – präzise und ohne den Sägetisch einzuschränken. Das Aluminiumprofil lässt sich zudem als Längenanschlag für Serienzuschnitte (optional mit MFT/3-AR), als Beileger oder Abstandshalter nutzen. Splitterschutz und Kontaktplatte sind werkzeuglos montierbar, sodass sich der Multifunktionsanschlag flexibel anpassen lässt – auch für Sonderkappstellungen mit der KAPEX KS 120. In dieser Kombination entfaltet sich das volle Potenzial mit präziser Führung, Doppellinienlaser und hoher Leistung bei kompakter Bauweise. Mehr Effizienz, mehr Präzision: Der Multifunktionsanschlag ist ab 7. September 2026 im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen auf [festool.de](https://www.festool.de)

Pressemitteilung (kurz)

– mit 1.006 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Ein Anschlag – viele Möglichkeiten

Mit dem Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L erweitert Festool das Zubehörprogramm für KAPEX Kapp-Zugsägen KS 120 und KS 88 um eine vielseitige Lösung für präzise und sichere Zuschnitte. Die Niederhaltefunktion fixiert Werkstücke sicher, reduziert das Risiko von Materialrückschlägen – ganz ohne zeitaufwendiges Klemmen. Der Splitterschutz mit „Zero Clearance“-Funktion ermöglicht eine sichere Materialabstützung direkt am Sägeblatt. So lassen sich auch sehr kleine Abschnitte sicher und exakt ablängen. Die Abstützung ermöglicht zudem ausrissfreie Schnitte. Der höhenverstellbare Anschlag erlaubt das exakte Zuschneiden von Kranz- und Stuckprofilen bis 168 mm in Original-Wandlage, ohne den Säge Tisch einzuschränken. Das Aluminiumprofil dient zugleich als Längenanschlag für Serienzuschnitte sowie als Beileger oder Abstandshalter. Werkzeuglos montierbare Komponenten sorgen für schnelle Anpassung. Erhältlich ab 7. September 2026 im Fachhandel. Weitere Infos festool.de

SOCIAL MEDIA

– mit 433 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Ein Anschlag, viele Möglichkeiten: Der Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L macht die KAPEX KS 120 und KS 88 noch vielseitiger. Sichere Niederhaltefunktion, ausrissarme Schnitte dank Splitterschutz und maximale Präzision mit Zero Clearance. Auch Kranz- und Stuckprofile bis 168 mm lassen sich exakt in Wandlage bearbeiten. Flexibel, schnell eingerichtet und gemacht für echte Profis. Ab 7.09.2026 im Fachhandel – Infos auf festool.de


NEWSLETTER

– mit 900 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Ein Anschlag, der den Unterschied macht: Mit dem Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L erweitert Festool die KAPEX KS 120 und KS 88 um eine vielseitige Lösung für präzise und sichere Zuschnitte. Die Niederhaltefunktion sorgt für sicheren Halt ohne zeitaufwändiges Klemmen. Der Splitterschutz mit „Zero Clearance“-Funktion ermöglicht eine sichere Materialabstützung direkt am Sägeblatt. So lassen sich auch sehr kleine Abschnitte sicher und exakt ablängen. Die Abstützung ermöglicht zudem ausrissfreie Schnitte. Auch anspruchsvolle Aufgaben gelingen mühelos: Kranz- und Stuckprofile bis 168 mm lassen sich exakt in Original-Wandlage bearbeiten. Das vielseitige Aluminiumprofil dient zusätzlich als Längenanschlag für Serienzuschnitte. Schnell werkzeuglos eingerichtet, unterstützt der Anschlag einen reibungslosen Arbeitsablauf im Alltag. Erhältlich ab 7. September 2026 im Fachhandel. Infos festool.de



Mehr Präzision auf den Punkt gebracht



Ein Anschlag - viele Möglichkeiten
Der neue Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L von Festool



Sicher sägen: Das Anschlagprofil dient als Niederhalter, hält das Werkstück sicher in Position und verhindert Materialrückschläge. Das Material lässt sich dabei leicht am Anriss ausrichten und kann direkt gesägt werden – ganz ohne zeitaufwendige Fixierung mit einer Werkstückklemme.



Splitterschutz mit ‚Zero Clearance‘-Funktion
Für eine sichere Abstützung des Werkstücks, ausrissfreie Schnitte an der Austrittsseite des Sägeblatts sowie eine zusätzliche Anrissmarkierung. Flexibel verschiebbar und schnell nachrüstbar.



Müheloses Sägen von Kranz- und Stuckprofilen
Schnell und einfach exakt positioniert, bis ans Sägeblatt abgestützt – für gleichbleibend präzise Ergebnisse.



Längsanschlag für Wiederholschnitte
Für Wiederholschnitte auf Maß kann das Aluprofil direkt als Längensanschlag genutzt werden. Mit dem zusätzlichen Anschlagreiter MFT/3-AR (Zubehör) lassen sich Werkstücke präzise auf Maß schneiden. Bei Nichtnutzung kann er einfach weggeklappt werden.



Einfaches Einstellen
Der Anschlag lässt sich schnell und einfach einrichten. Splitterschutzleiste sowie Kontaktplatte sind werkzeuglos mit wenigen Handgriffen angebracht – oder bei Bedarf entfernt.



Für schmale Werkstücke

Auch schmale Leisten lassen sich mithilfe des wendbaren Aluminiumprofils sicher und zuverlässig positionieren und zuschneiden.




Ideal für kleine Abschnitte

Materialabstützung nah am Sägeblatt. So werden selbst kleinste Abschnitte sicher geschnitten.



Arbeiten in Sonderkappstellung

Für maximale Flexibilität beim Schneiden hoher Werkstücke – selbst auf Gehrung. Dazu einfach Splitterschutz und Kontaktplatte entfernen.



Splitterschutz Ersatzplatten

Sicherer Zuschnitt auch bei kleinsten Abschnitten; ausrissarme Kappschnitte; sichere Abstützung des Werkstücks an der Hinterkante.



Das Upgrade für deine KAPEX KS 120 oder KS 88.

Der Multifunktionsanschlag AS-KS 120 R/L ist ab dem 7. September 2026 erhältlich.



Kapp-Zugsäge KS 120 im Set mit

Multifunktionsanschlag erhältlich: inkl. Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, Multifunktionsanschlag AS-KS 120-R/L, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6