

Sperrfrist 15. Juli 2026 – Bitte keine Veröffentlichung vor dem 15. Juli 2026

PR-INFO

Pressemeldung lang/mittel/kurz - Social Media



Wenn Licht den Unterschied macht

Festool erweitert sein Lichtsystem – für perfekte Sicht und exakte Ergebnisse

Verfügbar ab 1. Oktober 2026

Sperrfrist 15. Juli 2026 – Bitte keine Veröffentlichung vor dem 15. Juli 2026

Pressekontakt

Festool Deutschland GmbH

Wertstraße 20

D - 73240 Wendlingen www.festool.com

Verena Voss

+49 7024-804-24440

Verena.Voss@festool.com

Pressemitteilung (lang)

– mit 6.711 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Wenn Licht den Unterschied macht

Festool erweitert sein Lichtsystem für perfekte Sicht und exakte Ergebnisse – mit dem neuen Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H und einem umfassenden Portfolio professioneller Arbeitsbeleuchtung

Es gibt Momente auf der Baustelle, die jeder Profi kennt: Der Schnitt sitzt – zumindest scheint es so. Die Oberfläche wirkt makellos, bis erst das richtige Licht kleinste Unregelmäßigkeiten sichtbar macht. Genau hier wird deutlich: Perfektion beginnt mit Sichtbarkeit – und damit mit der passenden Ausleuchtung. Ein durchdachtes, professionelles Lichtsystem von Festool unterstützt präzises, flexibles und effizientes Arbeiten. Der neue Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H erweitert nun das Portfolio und unterstreicht den Anspruch an systemorientierte Baustellenbeleuchtung.

Der Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H macht die Nacht zum Tag – ob mit Akku oder mit Kabel

Jetzt ist Schluss mit dunklen Ecken: 10.000 Lumen für großflächige Ausleuchtung

Helligkeit allein genügt nicht – entscheidend ist die Qualität des Lichts. Der SYSLITE DUO-H bringt mit bis zu 10.000 Lumen, 192 LEDs und einem Streuwinkel von 180° eine außergewöhnlich gleichmäßige, nahezu schattenfreie Ausleuchtung auf die Baustelle. Das Ergebnis: Selbst komplexe oder verwinkelte Arbeitsbereiche werden homogen erhellt. Farbnuancen, Oberflächenfehler oder Schnittverläufe werden frühzeitig sichtbar – bevor sie zum Problem werden. Die natürliche Lichtfarbe von 5.500 Kelvin unterstützt präzises Arbeiten, ob im Innenausbau, bei Montagearbeiten oder in farbkritischen Anwendungen. Dank stufenloser Dimmung lässt sich die Lichtintensität exakt an jede Aufgabe anpassen.

Immer einsatzbereit: Mit Akku oder Kabel (Hybridfunktion)

Baustellen sind dynamisch – und oft unberechenbar. Gefragt ist daher Licht, das jederzeit verfügbar ist. Der SYSLITE DUO-H kombiniert Netz- und Akkubetrieb in einer intelligenten Hybridlösung – so ist er immer einsatzbereit, wenn er gebraucht wird. Im Falle eines Stromausfalls schaltet der Strahler auf Akkubetrieb um – und wenn im Akkubetrieb das Kabel eingesteckt wird, schaltet er auf den Netzbetrieb um, damit der Akkupack geschont wird. Diese Lösung sorgt für maximale Betriebssicherheit und Flexibilität – ideal für lange Einsätze, wechselnde Bedingungen oder abgelegene Arbeitsorte. Das Ergebnis: kein Stillstand, keine Unterbrechung, volle Planungssicherheit. Zusätzlich lässt sich der Baustrahler über die Festool App steuern – von der Helligkeitsregulierung über die Anzeige der Restlaufzeit bis hin zur Gruppensteuerung mehrerer Geräte.

Passt sich jeder Aufgabe an: Flexibel positionierbar

Jede Baustelle stellt andere Anforderungen – und genau darauf ist der SYSLITE DUO-H ausgelegt. Ob stabil auf dem Boden, auf einem Stativ montiert, an der Wand befestigt oder an der Decke aufgehängt: Der Baustrahler lässt sich flexibel positionieren und präzise auf die jeweilige Arbeitssituation abstimmen. Die stufenlose Dimmung ermöglicht jede gewünschte Lichtstimmung – von gezielter Ausleuchtung bis zur flächigen „Taghell“-Beleuchtung. Das robuste Gehäuse ist stoß- und kratzfest sowie nach IP54 (im Akkubetrieb) gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Mit einem 5,5 Meter langen Plug-it-Kabel und seiner widerstandsfähigen Konstruktion eignet sich der Strahler für Innenräume ebenso wie für den harten Baustelleneinsatz.

Mehr als ein Baustrahler: ein durchdachtes Lichtsystem

Mit dem SYSLITE DUO-H erweitert Festool sein Lichtsystem. Die Basis bilden mobile, flexible Lichtlösungen wie:

Streiflicht STL 450 – komfortabel und sicher die Oberfläche kontrollieren

Das Streiflicht STL 450 von Festool arbeitet mit einer speziell entwickelten Optik, die den Lichtkegel stark bündelt und so selbst feinste Unebenheiten und Oberflächenfehler unmittelbar sichtbar macht. Dadurch können Verarbeitungsqualität und Schleif- bzw. Spachtelergebnisse bereits während des Arbeitsprozesses kontrolliert und gezielt optimiert werden.

SYSLITE KAL C – kompakt, leicht und ideal für enge Bereiche

Die handliche Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C liefert bis zu 1.200 Lumen und überzeugt durch ihre kompakte Bauform. Drei Helligkeitsstufen, ein stufenlos 180° schwenkbarer Lampenkopf und eine Leuchtdauer von bis zu 90 Minuten pro Ah machen sie zur idealen Lösung für Innenausbau, Montage- und Reparaturarbeiten.

SYSLITE KBS C – starker Akku-Baustrahler für mittelgroße Flächen

Der SYSLITE KBS C ergänzt das System als leistungsstarker Akku-Baustrahler mit bis zu 5.000 Lumen. Flexible Befestigungsmöglichkeiten – magnetisch, verschraubt oder auf dem Stativ – ermöglichen vielseitigen Einsatz. Die homogene Ausleuchtung sorgt für optimale Arbeitsbedingungen. Auch hier: robustes Design, IP54-Schutz (im Akkubetrieb) und stufenlose Dimmung.

Gemeinsam deckt das System ein breites Anwendungsspektrum ab – vom präzisen Detail bis zur Ausleuchtung kompletter Arbeitsbereiche.

Licht im System: wenn Maschinen „sehen helfen“

Der entscheidende Unterschied liegt im Systemgedanken: Festool integriert Beleuchtung konsequent auch direkt in seine Elektrowerkzeuge. Hochwertige LED-Lösungen sorgen dafür, dass der Arbeitsbereich jederzeit optimal sichtbar bleibt. Dazu zählen unter anderem:

- Sticksägen PSC/PSBC 500 und PSC-E 18 – freie Sicht auf den Anriss
- Einhand-Säbelsäge ERSC 18 – optimal ausgeleuchteter Schnittbereich
- Kombihammer KHC-S 18 – präzise Bohrkontrolle auch in dunklen Bereichen
- Kapp-Zugsägen KSC 60 und KS 120 – exaktes LED-Schlaglicht auf die Schnittlinie
- PLANEX Langhalschleifer und ETSC 2 – dimmbare LED-Ringleuchten für perfekte Flächenbearbeitung
- Fest integriert in Schleifgeräten wie dem DTSC 200 sowie ETSC 2 150 und 125
- 18-Volt Bohr- und Schlagschrauber – punktgenaue Lichtunterstützung an Schraubpunkten
- Schleifgeräte
- Lichtmodule zum Nachrüsten für Oberfräsen OF 1010 und OF 1400 sowie für Schleifgeräte DTS und RTS sowie für Tauchsägen für optimale Sicht auf das Werkstück - für präzises und sicheres Arbeiten.

Damit wird Licht vom Zubehör zum integralen Bestandteil des Werkzeugs – und zu einem entscheidenden Faktor für Qualität.

Weil Arbeitsqualität auch Lichtqualität ist

Mit seinem erweiterten Lichtsystem zeigt Festool: Optimale Ausleuchtung ist kein Zusatz, sondern Voraussetzung für professionelle Ergebnisse. Vom kompakten Arbeitslicht über mobile Baustrahler bis hin zum leistungsstarken Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H

entsteht ein ganzheitliches System, das jeden Arbeitsschritt unterstützt. Denn perfekte Ergebnisse entstehen dort, wo jedes Detail sichtbar ist.

Der Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H ist ab 1. Oktober 2026 im Fachhandel erhältlich.
Mehr Informationen: [festool.de](https://www.festool.de)

Pressemitteilung (mittel)

– mit 2.067 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Wenn Licht den Unterschied macht

Festool erweitert sein professionelles Lichtsystem mit dem Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H.

Perfektion beginnt mit Sichtbarkeit – besonders auf der Baustelle. Festool rückt daher das Thema Arbeitslicht konsequent in den Fokus und erweitert sein Portfolio um den Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H. Damit stärkt das Unternehmen seinen systemorientierten Ansatz für präzises, flexibles und effizientes Arbeiten.

Mit bis zu 10.000 Lumen, 192 LEDs und einem 180°-Streuwinkel sorgt der SYSLITE DUO-H für eine gleichmäßige, nahezu schattenfreie Ausleuchtung auch großer Arbeitsbereiche. Die natürliche Lichtfarbe von 5.500 Kelvin macht Oberflächen und Schnittverläufe zuverlässig sichtbar. Eine stufenlose Dimmung ermöglicht die exakte Anpassung an jede Anwendung. Besonders praxisnah: die intelligente Hybridfunktion. Der Baustrahler kann mit Akku oder Kabel betrieben werden. Im Falle eines Stromausfalls schaltet der Strahler auf Akkubetrieb um – und wenn im Akkubetrieb das Kabel eingesteckt wird, schaltet er auf den Netzbetrieb um. Das sorgt für maximale Betriebssicherheit ohne Arbeitsunterbrechung. Über die Festool App lässt sich der Baustrahler zudem smart steuern. Auch in puncto Flexibilität überzeugt der DUO-H: Er kann auf dem Boden, auf dem Stativ, an der Wand oder Decke positioniert werden. Das robuste Gehäuse sowie das 5,5 Meter Plug-it-Kabel machen ihn für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz zu einem idealen Begleiter. Der neue Baustrahler ist Teil eines umfassenden Lichtsystems. Ergänzt wird er durch kompakte Lösungen wie das Streiflicht STL 450, die SYSLITE KAL C für enge Arbeitsbereiche sowie den Akku-Baustrahler SYSLITE KBSC für mittelgroße Flächen. Darüber hinaus integriert Festool LED-Lösungen direkt in zahlreiche Elektrowerkzeuge.

Das Ergebnis: ein durchgängiges Lichtkonzept – vom Detail bis zur Fläche. Denn professionelle Ergebnisse entstehen dort, wo jedes Detail sichtbar ist.

Der neue Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUOH ist ab 1. Oktober 2026 im Fachhandel verfügbar. Weitere Informationen auf [festool.de](https://www.festool.de)

Pressemitteilung (kurz)

– mit 1.047 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Wenn Licht den Unterschied macht

Festool erweitert sein Lichtsystem mit dem Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H

Jetzt ist Schluss mit dunklen Ecken: Festool erweitert sein Lichtportfolio um den Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H und stärkt damit seinen systemorientierten Ansatz für professionelle Baustellenbeleuchtung. Mit bis zu 10.000 Lumen, 192 LEDs und einem 180°-Streuwinkel sorgt der Strahler für eine gleichmäßige, nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Die Lichtfarbe von 5.500 Kelvin macht Details wie Oberflächenfehler oder Schnittverläufe zuverlässig sichtbar, die Helligkeit ist stufenlos dimmbar. Dank Hybridfunktion arbeitet der DUO-H flexibel im Netz- oder 18-Volt-Akkubetrieb – und

wechselt bei Stromausfall nahtlos. Robustes Design und flexible Positionierungsmöglichkeiten runden das Konzept ab. Als Teil des Festool Lichtsystems ergänzt der Hybrid-Strahler kompakte und mobile Lösungen sowie integrierte LED-Beleuchtung in vielen Elektrowerkzeugen. Der neue Hybrid-Baustrahler ist ab 1. Oktober 2026 im Fachhandel verfügbar – festool.de

SOCIAL MEDIA

– mit 441 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Jetzt ist Schluss mit dunklen Ecken! 💡

Festool erweitert sein Lichtsystem mit dem Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H. Bis zu 10.000 Lumen sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen – für präzise Ergebnisse. Dank Hybridfunktion flexibel mit Akku oder Kabel einsetzbar und über die Festool App ganz smart gesteuert. Robust, vielseitig positionierbar und perfekt im System gedacht. Ab 1.10.2026 im Fachhandel. Mehr Infos: festool.de

NEWSLETTER

– mit 813 Zeichen (mit Leerzeichen) –

Sehen, was andere übersehen

Unregelmäßigkeiten, Schatten, unsaubere Schnitte? Oft liegt es nicht am Werkzeug – sondern am Licht. Mit dem neuen Hybrid-Baustrahler SYSLITE DUO-H bringt Festool bis zu 10.000 Lumen auf die Baustelle und sorgt für eine gleichmäßige, nahezu schattenfreie Ausleuchtung. So werden Details sichtbar, bevor sie zum Problem werden – für präzise Ergebnisse von Anfang an. Besonders praktisch: Die Hybridfunktion ermöglicht Arbeiten mit Kabel oder Akku – und sichert auch bei Stromausfall unterbrechungsfreie Einsätze. Robust, flexibel positionierbar und stufenlos dimmbar passt sich der Strahler jeder Situation an. Als Teil des Festool Systems sorgt er gemeinsam mit den anderen mobilen Leuchten und integrierter Werkzeugbeleuchtung für optimale Sicht – vom Detail bis zur Fläche. festool.de

Technische Daten Festool Hybrid Baustrahler SYSLITE DUO H I

Akkuspannung (Nennspannung)	18 V
Lichtstrom min.	2 000 lm
Lichtstrom max.	10 000 lm
Leuchtmittel	192 x 1,15 W LED
Lebensdauer LED (L70)	10 000 h
Farbtemperatur	5 500 K
Farbwiedergabe (CRI)	>80 Ra
Anzahl Helligkeitsstufen	stufenlos
Betriebsdauer bei max. Lichtstrom (5,0 Ah)	80 min
Betriebsdauer bei max. Lichtstrom (8,0 Ah)	120 min
Gehäuse-Schutzklasse (Akku/Netz)	IP 54/ IP 2X
Abmessungen (L x B x H)	342 x 230 x 180 mm
Antriebsart	Hybrid
Kabellänge	5,5 m
Produktgewicht ohne Zubehör	4 kg



**Hybrid-Baustrahler SYSLITE
DUO-H I:** Macht die Nacht zum
Tag.



Festool erweitert sein professionelles Lichtsystem



Alles sehen und genauer arbeiten: Mit seinem 180° Streuwinkel leuchtet der Baustrahler die Arbeitsumgebung homogen aus. Die Leuchtkraft ist von 2.000 - 10.000 Lumen stufenlos dimmbar – so hat man immer das passende Licht für die jeweilige Anwendungen.



Stay connected: Über die Festool App lässt sich der SYSLITE DUO-H smart steuern und z.B. die Helligkeit dimmen, die Restlaufzeit des Akkus checken, mehrere DUO-H zu einer Gruppe verbinden und die gesamte Gruppe gleichzeitig steuern.



Hybridfunktion: Egal, ob man auf der Baustelle Strom hat oder nicht – der SYSLITE DUO-H ist immer einsatzbereit. Sollte es im Netzbetrieb zum Stromausfall kommen, schaltet der Baustrahler automatisch auf Akkubetrieb um. Wenn im Akkubetrieb das Kabel eingesteckt wird, schaltet der Baustrahler auf den Netzbetrieb um – so lässt es sich jederzeit unterbrechungsfrei arbeiten.



Für jede Situation die richtige Beleuchtung: Über das Drehrad lässt sich der Baustrahler ein- und ausschalten und die Helligkeit stufenlos dimmen. So ist die Beleuchtung immer genau auf die jeweilige Bedürfnisse angepasst.



Sauber aufgewickelt: Das 5,5 Meter lange Kabel ermöglicht einen großen Einsatzbereich im Netzbetrieb. Nach getaner Arbeit lässt sich das Kabel ordentlich am Tragegriff aufwickeln und an der Kabelklemme fixieren.



Wandmontage: Über die Langlöcher an der Rückseite des SYSLITE DUO-H gibt es die Möglichkeit, den Baustrahler mit zwei Schrauben direkt an der Wand zu montieren.



Auch an der Decke gut positioniert: Der SYSLITE DUO-H bietet flexible Einsatzmöglichkeiten, auch wenn es mal eng wird: Der Baustrahler lässt sich einfach über die Führungsrille am Griff an einem Seil oder Haken an der Decke aufhängen.




Geeignet für den harten Baustelleneinsatz: Die robuste Bauweise des SYSLITE DUO-H hält auch rauen Bedingungen stand. Das Gehäuse ist stoß- und kratzfest, staub- und spritzwassergeschützt (IP 54 im Akkubetrieb) und die Elektronik temperaturüberwacht. Das macht den Baustrahler zu einem zuverlässigen Begleiter auf jeder Baustelle.



**Streiflicht STL 450 –
komfortabel und sicher
Oberfläche kontrollieren**



**SYSLITE KAL C – kompakt, leicht und ideal für
enge Bereiche**



**SYSLITE KBS C – starker
Akku-Baustrahler für mittelgroße Flächen**